

Piscine Circondare

SCALA DELLA PISCINA

(1) Scala per piscina per piscina SPL MODEL LADDER



Fabbricato in tubo di acciaio inossidabile 316 con diametro 42 mm, spessore 0,9 mm e 1,1 mm. Ogni modello di scala è disponibile in due diversi stili gradino: gradino in acciaio inossidabile standard e gradino in plastica antiscivolo. Ogni stile scala può essere fornito con 2, 3, 4 o 5 gradini.

Model	SPL 202	SPL 203	SPL 204	SPL 205
Steps	2	3	4	5
A(mm)	500	500	500	500
B1(mm)	720	720	720	720
B2(mm)	790	790	790	790
C(mm)	645	645	645	645
D(mm)	180	180	180	180
F(mm)	250	250	250	250
H(mm)	1320	1320	1320	1320

(2) Scala da piscina per piscina MXL MODEL LADDER



Realizzato in tubo di acciaio inossidabile 316 con diametro di 42 mm, spessore 0,9 mm e 1,1 mm. Ogni design della scala è disponibile in due diversi stili gradino: gradino in acciaio inossidabile standard e gradino in plastica antiscivolo. Ogni stile scala può essere fornito con 2, 3, 4 o 5 passaggi.

Model	MXL 202	MXL 203	MXL 204	MXL 205
Steps	2	3	4	5
A(mm)	500	500	500	500
B1(mm)	640	640	640	640

B2(mm)	710	710	710	710
C(mm)	490	490	490	490
D(mm)	180	180	180;	180
E(mm)	320	320	320	320
F(mm)	250	250	250	250
H(mm)	1330	1580	1830	2080

(3) Scala per piscina per piscina MURO MODELLO SCALETTA



Corrimano in tubo di acciaio inossidabile 316 lucido ($\varnothing 42\text{mm}$). Lo spessore del tubo è 0,9 mm per A e 1,1 mm per B. Ogni modello di scala è disponibile in due diversi stili di gradini; Battistrada standard in acciaio inossidabile e battistrada in plastica antiscivolo. Ogni gradino della scala può essere fornito con 2,3,4 o 5 gradini.

Model	MML 202	MML 203	MML 204	MML 205
Steps	2	3	4	5
A(mm)	500	500	500	500
B1(mm)	630	630	630	630
B2(mm)	700	700	700	700
C(mm)	320	320	320	320
D(mm)	180	180	180	180
F(mm)	250	250	250	250
H(mm)	1310	1560	1810	2060

(4) Scala per piscina per piscina OVERFLOW POOL LADDER



Corrimano in tubo di acciaio inossidabile 316 ($\varnothing 42\text{mm}$) lucido. Lo spessore del tubo è di 0,9 mm per A e 1,1 mm per B. Ogni modello di scala è disponibile in due diversi stili di gradini; Battistrada standard in acciaio inossidabile e battistrada in plastica antiscivolo. Ogni gradino della scala può essere fornito con 2,3,4 o 5 gradini.

Model	OPL 202	OPL 203	OPL 204	OPL 205
Steps	2	3	4	5
A(mm)	500	500	500	500
B1(mm)	750	750	750	750
B2(mm)	820	820	820	820
C(mm)	1022	1022	1022	1022
D(mm)	180	180	180	180
F(mm)	250	250	250	250
H(mm)	1460	1710	1960	2210