

# LUCI DELLA PISCINA

## Luci subacquee a LED impermeabili da incasso

### (1) APPARECCHIO A LUCE PISCINA A LED INCASSO IMPERMEABILE IP68 - VRL127



VRL127 è una lampada da incasso per piscina con nicchia per piscina in cemento e rivestimento in vinile, che utilizza una sorgente di luce CREE e materiale in vetro temperato. Questa lampada da piscina PAR56 è disponibile in 18W, 25W, 35W, 40W.

#### CARATTERISTICHE

N. articolo: VRL127, Colore: bianco o RGB o RGB + bianco, grado di protezione IP: IP68,

Tensione di funzionamento: CA 12V, Materiale corpo: acciaio inossidabile 316L

Frequenza di ingresso (Hz): 50 ~ 60 Hz

Temperatura colore (K):

Bianco caldo: 2600-2800 K, bianco naturale: 4000-4500 K, bianco puro: 6000-6500 K

Lunghezza d'onda (nm) R: 620-625nm / G: 522-525nm / B: 465-467nm

Angolo del fascio: 15 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 90 °

Driver costante: Sì, protezione da sovracorrente: Sì, temperatura di funzionamento (0 ° C): -200 ° C + 400 ° C

Metodi di controllo RGB: Controllo esterno, Durata: 50.000 ore, Periodo di garanzia: 3 anni

#### Opzioni di controllo RGB:

1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%

3. WIFI Control

Modalità telefono, pad compatibile e fai-da-te

4. Controllo esterno RGB e RGBW

Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.

### (2) LUCE PISCINA LED DA INCASSO IMPERMEABILE IP68 IN ACCIAIO INOX - VRL227



VRL227 è una lampada da incasso per piscina con nicchia per piscina in cemento e liner in vinile, che utilizza una sorgente luminosa CREE e materiale in vetro temperato. Le opzioni di colore sono monocolori, RGB e RGBW.

### Caratteristiche

**N. articolo:** VRL227, **Colore:** Bianco o RGB o RGB + bianco, **Valutazione IP :** IP68,

**Tensione di funzionamento:** AC 12V, **Materiale corporeo:** Acciaio inossidabile 316L

**Frequenza di ingresso (Hz):** 50 ~ 60 Hz

**Temperatura colore (K):**

**Bianco caldo:** 2600-2800K, **Nature White:** 4000-4500K, **Bianco puro:** 6000-6500K

**Lunghezza d'onda (nm) R:** 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

**Angolo del fascio luminoso:** 15°/30°/45°/60°/90°

**Driver costante:** Yes, **Protezione da sovracorrente:** sì, **Temperatura operativa (0 ° C):** -200C~ +400C

**Metodi di controllo RGB:** Controllo esterno, **Tutta la vita:** 50,000 ore, **Periodo di garanzia:** 3 anni

**Opzioni di controllo RGB:**

#### 1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

#### 2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%.

#### 3. Controllo WIFI

Modalità telefono, pad compatibile e fai-da-te

#### 4. Controllo esterno RGB e RGBW

Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.

## (3) LUCE PISCINA LED INCASSO IMPERMEABILE IP68 IN ACCIAIO INOX - VRL327



VRL327 è una lampada da incasso per piscina con nicchia per piscina in cemento, che utilizza una sorgente luminosa SMD2835 e materiale per lenti per PC. Le sue opzioni di alimentazione sono 18W, 25W, 35W e 40W.

## Caratteristiche

**Numero articolo:** VRL327, **valutazione IP:** IP68,

**Tensione di funzionamento:** CA 12V, **Materiale corpo:** acciaio inossidabile 316L

**Frequenza di ingresso (Hz):** 50 ~ 60 Hz

**Temperatura colore (K):**

**Bianco caldo:** 2600-2800 K, **bianco naturale:** 4000-4500 K, **bianco puro:** 6000-6500 K

**Lunghezza d'onda (nm) R:** 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

**Angolo del fascio:** 15 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 90 °

**Driver costante:** Sì, **protezione da sovracorrente:** Sì, **temperatura di funzionamento (0 ° C):** -200 ° C + 400 ° C

**Metodi di controllo RGB:** Controllo esterno, **Durata:** 50.000 ore, **Periodo di garanzia:** 3 anni

**Opzioni di controllo RGB:**

### 1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina

### 2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%

### 3. Controllo WIFI

Modalità telefono, pad compatibile e fai-da-te

### 4. Controllo esterno RGB e RGBW

Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità

**(4) ABS IP68 LUCI A LED DA INCASSO PROTEZIONE DELL'ACQUA CON TELECOMANDO - VRL 429 / VRL 429S**



VRL 429 / VRL 429S è una lampada da incasso per piscina con nicchia per piscina in cemento e piscina in vinile. Questa lampada da piscina par 56 è disponibile in 18w, 25w, 35w, 40w.

### Caratteristiche

**N. articolo:** VRL 429 / VRL 429S, **Colore:** singolo o RGB, **valutazione IP:** IP68,

**Tensione di funzionamento:** CA 12V, **Materiale corpo:** ABS / SS + ABS

**Frequenza di ingresso (Hz):** 50 ~ 60 Hz

Temperatura colore (K):

**Bianco caldo:** 2600-2800 K, **bianco naturale:** 4000-4500 K, **bianco puro:** 6000-6500 K

**Lunghezza d'onda (nm) R:** 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

**Angolo del fascio:** 15 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 90 °

**Driver costante:** Sì, **protezione da sovracorrente:** Sì, temperatura di funzionamento (0 ° C): -200 ° C + 400 ° C

**Metodi di controllo RGB:** Controllo esterno, Durata: 50.000 ore, Periodo di garanzia: 3 anni

#### Opzioni di controllo RGB:

##### 1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

##### 2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%.

##### 3. Controllo WIFI

Modalità telefono, pad compatibile e fai-da-te

##### 4. Controllo esterno RGB e RGBW

Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.

## (5) LUCE PISCINA A LED DA INCASSO A PROVA DI ACQUA IP68 - VRL 528



VRL 528 è una luce a LED per piscina ad incasso per piscine con rivestimento in cemento e vinile. Questo prodotto è disponibile in 18w, 25w, 35w, 40w.

### Caratteristiche

**oggetto numero:** VRL6009R, **Colore:** Singolo o RGB, **Valutazione IP:** IP68,

**Tensione operativa:** AC 12V, **Materiale corporeo:** ABS

**Frequenza di ingresso (Hz):** 50 ~ 60 Hz

**Temperatura colore (K) :**

**Bianco caldo:** 2600-2800K, **Nature White:** 4000-4500K, **Bianco puro:** 6000-6500K

**Lunghezza d'onda (nm) R:** 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

**Angolo del fascio luminoso:** 15°/30°/45°/60°/90°

**Driver costante:** sì, **Protezione da sovracorrente:** sì, **Temperatura operativa (0 ° C):** -200C~ +400C

**Metodi di controllo RGB:** Controllo esterno, **Tutta la vita:** 50,000 ore, **Periodo di garanzia:** 3 anni

**Opzioni di controllo RGB:**

#### 1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

#### 2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%.

#### 3. Controllo WIFI

Modalità telefono, pad compatibili e fai-da-te 4. Controllo esterno RGB e RGBW Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.

## (6) LUCE PISCINA LED INCASSO IMPERMEABILE IP68 IN ACCIAIO INOX - VRL 619



VRL 619 è una luce a LED per piscina ad incasso per piscine con rivestimento in cemento e vinile. Questa luce per piscina è disponibile in 6W.

### Caratteristiche

**oggetto numero:** VRL6006RD, **Colore:** Singolo o RGB, **Valutazione IP:** IP68,

**Tensione operativa:** AC 12V, **Materiale corporeo:** Acciaio inossidabile 316L

**Frequenza di ingresso (Hz):** 50 ~ 60 Hz

**Temperatura colore (K) :**

**Bianco caldo:** 2600-2800K, **Nature White:** 4000-4500K, **Bianco puro:** 6000-6500K

**Lunghezza d'onda (nm) R:** 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

**Angolo del fascio luminoso:** 15°/30°/45°/60°/90°

**Driver costante:** sì, **Protezione da sovracorrente:** sì, **Temperatura operativa (0 ° C):** -200C~ +400C

**Metodi di controllo RGB:** Controllo esterno, **Tutta la vita:** 50,000 ore, **Periodo di garanzia:** 3 anni

**Opzioni di controllo RGB:**

#### 1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

#### 2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%.

#### 3. Controllo WIFI

Modalità telefono, pad compatibili e fai-da-te 4. Controllo esterno RGB e RGBW Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.

## (7) LUCE SUBACQUEA POND / SPA - VRL 810



Luci subacquee da incasso impermeabili in acciaio inossidabile 316 adatte per stagni / piscine e spa.

### Caratteristiche

**oggetto numero:** VRL810, **Colore:** Singolo o RGB, **Valutazione IP:** IP68,

**Tensione operativa:** AC 12V, **Materiale corporeo:** ABS

**Frequenza di ingresso (Hz):** 50 ~ 60 Hz

**Temperatura colore (K) :**

**Bianco caldo:** 2600-2800K, **Nature White:** 4000-4500K, **Bianco puro:** 6000-6500K

**Lunghezza d'onda (nm) R:** 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

**Angolo del fascio luminoso:** 15°/30°/45°/60°/90°

**Driver costante:** sì, **Protezione da sovracorrente:** sì, **Temperatura operativa (0 ° C):** -200C~ +400C

**Metodi di controllo RGB:** Controllo esterno, **Tutta la vita:** 50,000 ore, **Periodo di garanzia:** 3 anni

**Opzioni di controllo RGB:**

#### 1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

#### 2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%.

#### 3. Controllo WIFI

Modalità telefono, pad compatibili e fai-da-te 4. Controllo esterno RGB e RGBW Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.

## (8) SAUNA / SPA / LUCE PISCINA - VRL 706



Lampada subacquea a tenuta stagna in acciaio inossidabile 316L di alta qualità adatta a temperature fino a 45 ° C.

### Caratteristiche

**oggetto numero:** VRL 706, **Colore:** Singolo o RGB, **Valutazione IP:** IP68,

**Tensione operativa:** AC 12V, **Materiale corporeo:** ABS

**Frequenza di ingresso (Hz):** 50 ~ 60 Hz

**Temperatura colore (K) :**

**Bianco caldo:** 2600-2800K, **Nature White:** 4000-4500K, **Bianco puro:** 6000-6500K

**Lunghezza d'onda (nm) R:** 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

**Angolo del fascio luminoso:** 15°/30°/45°/60°/90°

**Driver costante:** sì, **Protezione da sovracorrente:** sì, **Temperatura operativa (0 ° C):** -200C~ +400C

**Metodi di controllo RGB:** Controllo esterno, **Tutta la vita:** 50,000 ore, **Periodo di garanzia:** 3 anni

**Opzioni di controllo RGB:**

#### 1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

#### 2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%.

#### 3. Controllo WIFI

Modalità telefono, pad compatibili e fai-da-te 4. Controllo esterno RGB e RGBW Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.

## (9) LUCE SPA LED DA INCASSO IMPERMEABILE IP68 ABS - VRL 909



VRL 909 è una lampada da piscina con livello di protezione IP68 e certificato CE. Le opzioni di alimentazione sono 3W e 6W.

### Caratteristiche

**oggetto numero:** VRL 909, **Colore:** Singolo o RGB, **Valutazione IP:** IP68,

**Tensione operativa:** AC 12V, **Materiale corporeo:** ABS

**Frequenza di ingresso (Hz):** 50 ~ 60 Hz

**Temperatura colore (K) :**

**Bianco caldo:** 2600-2800K, **Nature White:** 4000-4500K, **Bianco puro:** 6000-6500K

**Lunghezza d'onda (nm) R:** 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

**Angolo del fascio luminoso:** 15°/30°/45°/60°/90°

**Driver costante:** sì, **Protezione da sovracorrente:** sì, **Temperatura operativa (0 ° C):** -200C~ +400C

**Metodi di controllo RGB:** Controllo esterno, **Tutta la vita:** 50,000 ore, **Periodo di garanzia:** 3 anni

**Opzioni di controllo RGB:**

#### 1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

#### 2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%.

#### 3. Controllo WIFI

Modalità telefono, pad compatibili e fai-da-te 4. Controllo esterno RGB e RGBW Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.

## (10) LUCE LED SPA DA INCASSO IMPERMEABILE IP68 IN ACCIAIO INOX - VRL 710



RL 710 is a mini size LED light for warmwater concrete & vinyl liner pools . 3 in 1 bulbs, support remote control. High quality lamp body is anti-corrosive.

### Caratteristiche

**oggetto numero:** VRL 710, **Colore:** Acciaio inossidabile, **Valutazione IP:** IP68,

**Tensione operativa:** AC 12V, **Materiale corporeo:** Acciaio inossidabile 316L

**Frequenza di ingresso (Hz):** 50 ~ 60 Hz

**Temperatura colore (K) :**

**Bianco caldo:** 2600-2800K, **Nature White:** 4000-4500K, **Bianco puro:** 6000-6500K

**Lunghezza d'onda (nm) R:** 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

**Angolo del fascio luminoso:** 15°/30°/45°/60°/90°

**Driver costante:** sì, **Protezione da sovracorrente:** sì, **Temperatura operativa (0 ° C):** -200C~ +400C

**Metodi di controllo RGB:** Controllo esterno, **Tutta la vita:** 50,000 ore, **Periodo di garanzia:** 3 anni

**Opzioni di controllo RGB:**

#### 1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

#### 2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%.

#### 3. Controllo WIFI

Modalità telefono, pad compatibili e fai-da-te 4. Controllo esterno RGB e RGBW Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.