

# LUCI DELLA PISCINA

## LUCI SUBACQUEE LED MONTATE SU SUPERFICIE IMPERMEABILI

---

### (1) LUCE PISCINA RIEMPITA IN RESINA CON PARETE - VSL 328



VSL 328 è una lampada da piscina di fascia alta realizzata in acciaio inossidabile 316 con obiettivo PC, sorgente luminosa sostituibile e angolo del fascio di 120 °.

#### Caratteristiche

**Colore:** Bianco / RGB / RGB + bianco

**Tensione operativa:** AC 12V, **Materiale corporeo:** Acciaio inossidabile 316L

**Frequenza di ingresso (Hz):** 50 ~ 60 Hz

**Temperatura colore (K) :**

**Bianco caldo:** 2600-2800K, **Nature White:** 4000-4500K, **Bianco puro:** 6000-6500K

**Lunghezza d'onda (nm) R:** 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

**Angolo del fascio luminoso:** 15°/30°/45°/60°/90°

**Driver costante:** sì, **Protezione da sovracorrente:** sì, **Temperatura operativa (0 ° C):** -200C~ +400C

**Metodi di controllo RGB:** Controllo esterno, **Tutta la vita:** 50,000 ore, **Periodo di garanzia:** 3 anni

**Opzioni di controllo RGB:**

#### 1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

#### 2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%.

#### 3. Controllo WIFI

Modalità telefono, pad compatibili e fai-da-te 4. Controllo esterno RGB e RGBW Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.

## (2) LUCE PISCINA LED SUBACQUEA RIEMPITA IN RESINA IN ACCIAIO INOX 316 - VSL 428



### Caratteristiche

**Grado di protezione:** IP 68

**Materiale:** Scocca della lampada in acciaio inossidabile 316

**Taglia:** 280\*35mm

**Voltaggio:** AC/DC12V

**Energia:** 18W/24W/30W/35W/42W

**Led Qty:** 252PCS/333PCS/441PCS/531PCS/630PCS

**Colore –** Bianco (NW / WW / CW), rosso / verde / blu / giallo / RGB

**Durata:** Over 50, 000 ore.

**Certificazione:** CE & ROHS & IP68

**Uso principale:** Ect subacqueo / piscina / lago / stagno.

### Parameter of 316 Stainless Steel Led Swimming Pool Light

Item Code	Voltage	Power	Size	Material	LED Chip	
VSL 428-18	12V AC/DC	18W	280*35mm	316SS	Epistar	S
VSL 428-24	12V AC/DC	24W	280*35mm	316SS	Epistar	SMD3014/2835 SMD3014
VSL 428-30	12V AC/DC	30W	280*35mm	316SS	Epistar Epistar Epistar	
VSL 428-35 VSL 428-42	12V AC/DC 12V AC/DC	35W 42W	280*35mm 280*35mm	316SS 316SS		

## (3) LUCE PISCINA / PAESAGGIO A LED CON SUPERFICIE IMPERMEABILE IN ACCIAIO IP68 VSL 195



VSL 195 è una lampada da piscina a LED da 12V, completamente in acciaio inossidabile con lampadina CREE, che rende la lampada più robusta e di lunga durata. Il design a montaggio superficiale semplifica l'installazione. Applicare su piscina in cemento, paesaggio e SPA

## Caratteristiche

**Colore:** Bianco, **Valutazione IP:** IP68,

**Tensione operativa:** AC 12V, **Materiale corporeo:** Acciaio inossidabile 316L

**Frequenza di ingresso (Hz):** 50 ~ 60 Hz

**Temperatura colore (K) :**

**Bianco caldo:** 2600-2800K, **Nature White:** 4000-4500K, **Bianco puro:** 6000-6500K

**Lunghezza d'onda (nm) R:** 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

**Angolo del fascio luminoso:** 15°/30°/45°/60°/90°

**Driver costante:** sì, **Protezione da sovracorrente:** sì, **Temperatura operativa (0 ° C):** -200C~ +400C

**Metodi di controllo RGB:** Controllo esterno, **Tutta la vita:** 50,000 ore, **Periodo di garanzia:** 3 anni

**Opzioni di controllo RGB:**

### 1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

### 2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%.

### 3. Controllo WIFI

Modalità telefono, pad compatibili e fai-da-te 4. Controllo esterno RGB e RGBW Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.

**(4) SPESSORE ULTRA SOTTILE? 8 MM? LUCE PISCINA LED - VSL 611/616/623/628**



### Caratteristiche

**Materiale:** Acciaio inossidabile 316 + PC

**Tipo di Led:** SMD3014/SMD2835

**Energia:** 6W/10W/18W/24W/35W

**Qtà Led:** 63PCS/108PCS/252PCS/333PCS/441PCS

**Voltaggio:** DC12V

**Grado di protezione:** IP68

**Colore** – White (NW/WW/CW) , Rosso / Verde / Blu / Giallo / RGB

Item Code	Light Color	Voltage	Diameter (mm)	Material	Power	LED Type	LED Qty
VSL 611	Warm white	DC12V	110	316 Stainless Steel+PC	6W	SMD2835	63 PCS
VSL 616	White		160		8W		108PCS
VSL 623-18W	RGB		230		18W		252PCS
VSL 623-24W	Blue				24W		333PCS
VSL 623-35W			25W		441PCS		
VSL 628-18W			280		18W		252PCS
VSL 628-24W			280		24W		331PCS
VSL 628-35W			280		35W		441PCS

### (5) LUCE MARINA A LED SUBACQUEA RIEMPITA RESINA SS: VSL 209 / VSL 212 / VSL 215



### Caratteristiche

**Materiale:** SS

**Tipo di Led:** SMD3014/SMD2835

**Energia:** 6W/10W/18W

**Qtà Led:** 63PCS/108PCS/252PCS

**Voltaggio:** DC12V

**Grado di protezione:** IP68

**Taglia:** 90\*22mm/ 120\*25mm/ 150\*25mm

**Colore** – White (NW/WW/CW) , Rosso / Verde / Blu / Giallo / RGB

Item No.	LED Source	LED Quality	Wattage	Voltage	Color	Material	
VSL 209	SMD 2835 (Epistar)	63PCS	6W	AC/DC 12V	Warm White, White, Cool White, Yellow, Red, Green, Blue, RGB	SS	90*20mm
VSL 212		108PCS	10W				
VSL 215		252PCS	18W				

## (6) LUCE MARINA A LED SUBACQUEA IN ACCIAIO INOX 316 - VSL 509/512/515



### Caratteristiche

**Materiale:** 316SS

**Tipo di Led:** SMD3014/SMD2835

**Energia:** 6W/10W/18W

**Qtà Led:** 63PCS/108PCS/252PCS

**Voltaggio:** DC12V

**Grado di protezione:** IP68

**Taglia:** 90\*20mm/ 120\*22mm/ 150\*23mm

**Colore** – White (NW/WW/CW) , Rosso / Verde / Blu / Giallo / RGB

Item No.	LED Source	LED Quality	Wattage	Voltage	Color	Material	
----------	------------	-------------	---------	---------	-------	----------	--

VSL 509	SMD 2835 (Epistar)	63PCS	6W	AC/DC 12V	Warm White, White, Cool White, Yellow, Red, Green, Blue, RGB	316SS	90*20mm
VSL 512		108PCS	10W				
VSL 515		252PCS	18W				

## (7) LUCE PISCINA LED RIEMPITA RESINA PC - VSL 826



### Caratteristiche

**Grado di protezione:** IP 68

**Materiale:** PC lamp body shell

**Taglia:** 260\*40.5mm

**Voltaggio:** AC/DC12V

**Energia:** 18W/24W/30W/35W/42W

**Qtà Led:** 252PCS/333PCS/441PCS/531PCS/630PC

**Colore –** White (NW/WW/CW) , Rosso / Verde / Blu / Giallo / RGB

**Durata:** < 50, 000 ore. **Certificazione:** CE e ROHS e IP68

**Uso principale:** Ect subacqueo / piscina / lago / stagno. Manifestazione fotografica della luce subacquea principale riempita resina. Queste luci della piscina subacquea a led serie hanno cinque tipi di gusci tra cui scegliere

**Taglia:** 260\*40.5mm

**Pramater di PC ha riempito la resina della piscina subacquea principale riempita resina**

Item Code	Voltage	Power	Size	Material	LED Chip	LED Type	Color
VSL 826-18	112V AC/DC	18W	260*40.5mm	PC	Epistar	SMD3014/2835	warm white white, red
VSL 826-24	12V AC/DC	24W	260*40.5mm	PC	Epistar	SMD3014/2835	green
VSL 826-30	12V AC/DC	30W	260*40.5mm	PC	Epistar	SMD3014/2835	blue
VSL 826-35	12V AC/DC	35W	260*40.5mm	PC	Epistar	SMD3014/2835	yellow
VSL 826- 42	12V AC/DC	42W	260*40.5mm	PC	Epistar	SMD3014/2835	RGB

## (8) PC RESIN FILLED UNDERWATER LED MARINE LIGHT: VSL 909/912/915



### Caratteristiche

**Materiale:** PC

**Tipo di Led:** SMD3014/SMD2835

**Energia:** 6W/10W/18W

**Qtà Led:** 63PCS/108PCS/252PCS

**Voltaggio:** AC/DC12V

**Grado di protezione:** IP68

**Taglia:** 90\*22mm/ 120\*25mm/ 150\*25mm

**Colore:** Bianco(NW/WW/CW) , Rosso / Verde / Blu / Giallo / RGB

Item No.	LED Source	LED Quality	Wattage	Voltage	Color	Material	
VSL909	SMD 2835 (Epistar)	63PCS	6W	AC/DC	Warm White, White, Cool White, Yellow, Red, Green, Blue, RGB	316SS	90*20mm 12V
VSL912		108PCS	10W	12V			
VSL915		252PCS	18W				

## (9) LUCE PISCINA LED RIEMPITA RESINA PC - VSL 722



### Caratteristiche

**Materiale:** PC

**Tipo di Led:** SMD3014/SMD2835

**Energia:** 18W/24W/30W/35W/42W

**Qtà Led:** 252PCS/333PCS/441PCS/531PCS/630PCS

**Voltaggio:** AC/DC12V

**Grado di protezione:** IP68

**Taglia:** 220\*30mm

**Colore –** Bianca (NW/WW/CW) , Rosso / Verde / Blu / Giallo / RGB

**Pramater di PC ha riempito la resina della piscina subacquea principale riempita resina**

Item Code	LED Source	Power	Qty (pcs)	Voltage	Material	Size	Color
VSL 722-18	SMD2835/ 3014 (Epistar)	18W	252 SMD3014/2835	AC12/24V	PC	220*30 MM5	Warm White, White, Cool White, Yellow, Red, G
VSL 722-24		24W	333 SMD3014/2835				
VSL 722-30		30W	441 SMD3014/2835				
VSL 722-35		35W	531 SMD3014/2835				

## (10) LUCE PISCINA LED RIEMPITA RESINA PC - VSL 818



### Caratteristiche

**Materiale:** PC

**Tipo di Led:** SMD3014/SMD2835

**Energia:** 10W/12W/18W

**Qtà Led:** 108PCS/144PCS/252PCS

**Voltaggio:** AC/DC12V

**Grado di protezione:** IP68

**Tagila:** 180\*38mm

**Colore:** Bianco (NW/WW/CW) , Rosso / Verde / Blu / Giallo / RGB

Item No.	LED Source	LED Quality	Power	Voltage	Color	Material	Size
VSL 818-108P	SMD2835/	108PCS	10W	AC/DC 12V	Warm White, White, Cool White, Yellow, Red, Green, Blue, RGB	PC	180*38mm
VSL 818-144P	3014	144PCS	12W				
VSL 818-252P	(Epista	252PCS	18W				