

LUCI DELLA PISCINA

LUCI IMPERMEABILE LEDSPOT

(1) LUCE SPOT LED DA GIARDINO IMPERMEABILE ALL'APERTO - VFL 075



La lampada VFL 075 è realizzata in materiale acciaio inossidabile 316e, vetro temperato VDE spessore 8mm e sorgente luminosa CREE con una durata di oltre 50.000 ore.

Caratteristiche

Colore: Bianco Or RGB o RGB + bianco, **Valutazione IP:** IP68,

Tensione operativa: AC 12V, **Materiale corporeo:** Acciaio inossidabile 316L

Frequenza di ingresso (Hz) : 50 ~ 60 Hz

Temperatura colore (K):

Bianco caldo: 2600-2800K, **Nature White:** 4000-4500K, **Bianco puro:** 6000-6500K

Lunghezza d'onda (nm) R: 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

Angolo del fascio luminoso: 15°/30°/45°/60°/90°

Driver costante: sì, **Protezione da sovracorrente:** sì, **Temperatura operativa (0 ° C):** -200C~ +400C

Metodi di controllo RGB: Controllo esterno, **Tutta la vita:** 50,000 ore, **Periodo di garanzia:** 3 anni

Opzioni di controllo RGB:

1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%.

3. WIFI Control

Modalità telefono, pad compatibile e fai-da-te

4. Controllo esterno RGB e RGBW

Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.

(2) LUCE SPOT LED PAESAGGIO IMPERMEABILE S.S 316 - VFL 118



S.S 316 Materiale inossidabile con filo impermeabile VDE Faretto LED subacqueo a colori RGB IP68 RGB.

Caratteristiche

Colore: Bianco Or RGB o RGB + bianco, **Valutazione IP:** IP68,

Tensione operativa: AC 12V, **Materiale corporeo:** Acciaio inossidabile 316L

Frequenza di ingresso (Hz) : 50 ~ 60 Hz

Temperatura colore (K):

Bianco caldo: 2600-2800K, **Nature White:** 4000-4500K, **Bianco puro:** 6000-6500K

Lunghezza d'onda (nm) R: 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

Angolo del fascio luminoso: 15°/30°/45°/60°/90°

Driver costante: sì, **Protezione da sovracorrente:** sì, **Temperatura operativa (0 ° C):** -200C~ +400C

Metodi di controllo RGB: Controllo esterno, **Tutta la vita:** 50,000 ore, **Periodo di garanzia:** 3 anni

Opzioni di controllo RGB:

1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%.

3. WIFI Control

Modalità telefono, pad compatibile e fai-da-te

4. Controllo esterno RGB e RGBW

Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.

(3) LUCE SPOT LED AD ANGOLO FLESSIBILE - VFL 215



VFL 215 è un faretto per piscina a LED 12V, basso consumo energetico e alta stabilità. Lunga vita lavorativa fino a 50000 ore. Angoli flessibili potrebbero essere a favore del controllo attivo del lavoro.

Caratteristiche

Colore: Acciaio inossidabile **Valutazione IP:** IP68,

Tensione operativa: AC 12V, Corpo **Materiale corporeo:** Acciaio inossidabile 316L

Frequenza di ingresso (Hz) : 50 ~ 60 Hz

Temperatura colore (K):

Bianco caldo: 2600-2800K, **Nature White:** 4000-4500K, **Bianco puro:** 6000-6500K

Lunghezza d'onda (nm) R: 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

Angolo del fascio luminoso: 15°/30°/45°/60°/90°

Driver costante: sì, **Protezione da sovracorrente:** sì, **Temperatura operativa (0 ° C):** -200C~ +400C

Metodi di controllo RGB: Controllo esterno, **Tutta la vita:** 50,000 ore, **Periodo di garanzia:** 3 anni

Opzioni di controllo RGB:

1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%.

3. WIFI Control

Modalità telefono, pad compatibile e fai-da-te

4. Controllo esterno RGB e RGBW

Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.