

LUCI DELLA PISCINA

LUCI A FONTANA A LED IMPERMEABILI

(1) LUCE FONTANA A LED IMPERMEABILE IP68 DA 15 W - VNL 015



VNL 015 è realizzato in acciaio inossidabile 316 con vetro temperato spessore 8 mm, sorgente luminosa CREE e filo VED impermeabile.

Caratteristiche

Colore: Bianco o RGB o RGB + bianco, **Valutazione IP:** IP68,

Tensione operativa: AC 12V, **Materiale corporeo:** Acciaio inossidabile 316L

Frequenza di ingresso (Hz) : 50 ~ 60 Hz

Temperatura colore (K):

Bianco caldo: 2600-2800K, **Nature White:** 4000-4500K, **Bianco puro:** 6000-6500K

Lunghezza d'onda (nm) R: 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

Angolo del fascio luminoso: 15°/30°/45°/60°/90°

Driver costante: sì, **Protezione da sovracorrente:** sì, **Temperatura operativa (0 ° C):** -200C~ +400C

Metodi di controllo RGB: Controllo esterno, **Tutta la vita:** 50,000 ore, **Periodo di garanzia:** 3 anni

Opzioni di controllo RGB:

1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%.

3. WIFI Control

Modalità telefono, pad compatibile e fai-da-te

4. Controllo esterno RGB e RGBW

Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.

(2) LUCE SUBACQUEA LED FONTANA PISCINA IP68 RGB DMX512 ALL'INGROSSO - VNL 128



La luce VNL 128 è adatta per piscine con fontane panoramiche con molteplici opzioni di angolo del fascio, che funziona a temperature comprese tra 200 ° C e + 400 ° C

Caratteristiche

Colore: Bianco o RGB o RGB + bianco, **Valutazione IP:** IP68,

Tensione operativa: AC 12V, **Materiale corporeo:** Acciaio inossidabile 316L

Frequenza di ingresso (Hz) : 50 ~ 60 Hz

Temperatura colore (K):

Bianco caldo: 2600-2800K, **Nature White:** 4000-4500K, **Bianco puro:** 6000-6500K

Lunghezza d'onda (nm) R: 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

Angolo del fascio luminoso: 15°/30°/45°/60°/90°

Driver costante: sì, **Protezione da sovracorrente:** sì, **Temperatura operativa (0 ° C):** -200C~ +400C

Metodi di controllo RGB: Controllo esterno, **Tutta la vita:** 50,000 ore, **Periodo di garanzia:** 3 anni

Opzioni di controllo RGB:

1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%.

3. WIFI Control

Modalità telefono, pad compatibile e fai-da-te

4. Controllo esterno RGB e RGBW

Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.

(3) LUCE PISCINA FONTANA A LED IP68 ALL'ACQUA ALL'INGROSSO - VNL 145



VNL 145 Light is suitable for Fountain Pool with stainless body, CREE light source and multiple power options.

Caratteristiche

Colore: Bianco o RGB o RGB + bianco, **Valutazione IP:** IP68,

Tensione operativa: AC 12V, **Materiale corporeo:** Acciaio inossidabile 316L

Frequenza di ingresso (Hz) : 50 ~ 60 Hz

Temperatura colore (K):

Bianco caldo: 2600-2800K, **Nature White:** 4000-4500K, **Bianco puro:** 6000-6500K

Lunghezza d'onda (nm) R: 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

Angolo del fascio luminoso: 15°/30°/45°/60°/90°

Driver costante: sì, **Protezione da sovracorrente:** sì, **Temperatura operativa (0 ° C):** -200C~ +400C

Metodi di controllo RGB: Controllo esterno, **Tutta la vita:** 50,000 ore, **Periodo di garanzia:** 3 anni

Opzioni di controllo RGB:

1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%.

3. WIFI Control

Modalità telefono, pad compatibile e fai-da-te

4. Controllo esterno RGB e RGBW

Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.

(4) LUCI FONTANA A LED PER PISCINA - VNL 122



VNL 122 è progettato per fontane, stagni e altri ambienti sottomarini. Le luci a LED per fontane da piscina aiutano a creare uno spettacolo di luci a fontana brillante di notte.

Caratteristiche

Colore: Acciaio inossidabile, **Valutazione IP:** IP68,

Tensione operativa: AC 12V, **Materiale corporeo:** Acciaio inossidabile 316L

Frequenza di ingresso (Hz) : 50 ~ 60 Hz

Temperatura colore (K):

Bianco caldo: 2600-2800K, **Nature White:** 4000-4500K, **Bianco puro:** 6000-6500K

Lunghezza d'onda (nm) R: 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

Angolo del fascio luminoso: 15°/30°/45°/60°/90°

Driver costante: sì, **Protezione da sovracorrente:** sì, **Temperatura operativa (0 ° C):** -200C~ +400C

Metodi di controllo RGB: Controllo esterno, **Tutta la vita:** 50,000 ore, **Periodo di garanzia:** 3 anni

Opzioni di controllo RGB:

1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%.

3. WIFI Control

Modalità telefono, pad compatibile e fai-da-te

4. Controllo esterno RGB e RGBW

Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.

(5) LUCE FONTANA SUBACQUEA COLORE IP68 RGB - VNL 222



Luce LED per fontana subacquea a colori RGB impermeabile IP68 impermeabile in filo 304 VDE

Caratteristiche

Colore: Bianco o RGB o RGB + bianco, **Valutazione IP:** IP68,

Tensione operativa: AC 12V, **Materiale corporeo:** Acciaio inossidabile 316L

Frequenza di ingresso (Hz) : 50 ~ 60 Hz

Temperatura colore (K):

Bianco caldo: 2600-2800K, **Nature White:** 4000-4500K, **Bianco puro:** 6000-6500K

Lunghezza d'onda (nm) R: 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

Angolo del fascio luminoso: 15°/30°/45°/60°/90°

Driver costante: sì, **Protezione da sovracorrente:** sì, **Temperatura operativa (0 ° C):** -200C~ +400C

Metodi di controllo RGB: Controllo esterno, **Tutta la vita:** 50,000 ore, **Periodo di garanzia:** 3 anni

Opzioni di controllo RGB:

1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%.

3. WIFI Control

Modalità telefono, pad compatibile e fai-da-te

4. Controllo esterno RGB e RGBW

Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.

(6) LUCE LED WATERPROOF FONTANA SUBACQUEA - VNL 217



Apparecchiature a led per fontane rgb dmx subacquee a LED per fontane. Questa lampada per fontane dmx è disponibile in 6w, 9w, 12w.

Caratteristiche

Colore: Acciaio inossidabile, **Valutazione IP:** IP68,

Tensione operativa: AC 12V, **Materiale corporeo:** Acciaio inossidabile 316L

Frequenza di ingresso (Hz) : 50 ~ 60 Hz

Temperatura colore (K):

Bianco caldo: 2600-2800K, **Nature White:** 4000-4500K, **Bianco puro:** 6000-6500K

Lunghezza d'onda (nm) R: 620-625nm / **G:** 522-525nm / **B:** 465-467nm

Angolo del fascio luminoso: 15°/30°/45°/60°/90°

Driver costante: sì, **Protezione da sovracorrente:** sì, **Temperatura operativa (0 ° C):** -200C~ +400C

Metodi di controllo RGB: Controllo esterno, **Tutta la vita:** 50,000 ore, **Periodo di garanzia:** 3 anni

Opzioni di controllo RGB:

1. Cambio automatico e selezione della modalità colore

È possibile selezionare una qualsiasi delle 16 modalità con l'interruttore ON / OFF delle luci della piscina.

2. Telecomando

7 colori statici, 5 modalità di ciclismo, 10 velocità, sincronizzazione al 100%.

3. WIFI Control

Modalità telefono, pad compatibile e fai-da-te

4. Controllo esterno RGB e RGBW

Cambio di sincronizzazione al 100% di luminosità, velocità e modalità.